

ВНИМАНИЕ! НОВИНКА!

В нашем ассортименте выпускаемых бетонов появилась новинка – на практике прошел испытания и успешно применен бетон с новой добавкой Оптима Люкс7 для марок БСТ В22,5 (М300) и выше для повышения водонепроницаемости и улучшения других свойств.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ: Добавка Оптима Люкс7 относится к виду пластифицирующих – водоредуцирующих и регулирующих сохраняемость подвижности бетонной смеси добавке, является суперпластификатором. Добавка нового поколения на основе комплекса полимера эфиров поликарбоксилатов. В жидком виде – просто использовать в технологической цепочке через штатный дозатор непосредственно на заводе. Использовалась, как замена «КАЛЬМАТРОН Д».

У бетонной смеси при укладке повышается подвижность (от П1 до П5) при постоянном ВОДА/ЦЕМЕНТ, сохранение высокой подвижности до 3-х часов, при этом обеспечивается ранняя распалубочная прочность (около 3-5 часов), высокая стойкость к расслоению, высокая удобоукладываемость, низкое воздухо содержание (от 1 до 3%).

У готового бетона повышается водонепроницаемость (до W10-12), морозостойкость (предположительно до F300-350), повышается марка примерно на 1 ступень (например, от М300 до М350)

Что это такое обычным языком. Использование данной добавки позволит при укладке бетонной смеси исправить почти все типичные «косяки» строителей, допущенные по незнанию или нерадивости, в том числе:

1. Точно не потребуется добавлять в бетонную смесь дополнительно воды (а это самое плохое – т. к. нарушается соотношение ВОДА/ЦЕМЕНТ в смеси и марка неизбежно падает), смесь и так будет как бы очень «жидкая» (а на самом деле с высокой подвижностью – до П5). И при использовании бетононасоса в том числе.

2. Даже если бетонную смесь вообще не вибрировать (или вибрировать неправильно), то благодаря высокой подвижности, удобоукладываемости и низкому воздухо содержанию, воздушные «раковины» в толще бетона образовываться не будут, а бетонная смесь проникнет во все, даже самые замысловатые, уголки формы без особых усилий – легкость работы.

3. Если произошла задержка с укладкой даже на несколько часов – бетон сохранит все свои свойства.

Готовый бетон будет обладать:

1. Повышенной прочностью (например, бетон М300 + добавка = бетон М350)

2. Повышенной водонепроницаемостью (на 4 единицы – от W6-8 до W10-12), что позволит либо вообще не использовать обмазочную гидроизоляцию (экономия), либо использовать ее бюджетный вариант.

3. Примерно в 1,5 раза повышается морозостойкость с 200 циклов до 300-350 (примерно – это потому, что испытания на этот счет пока не проводили, но технологи авторитетно заявляют, т. к это напрямую связано с повышением водонепроницаемости).

4. Добавка реально из обычного бетона делает отличный бетон – звоните – проконсультируем.

СТОИМОСТЬ ДОБАВКИ

(только для марок от БСТ В22,5 (М300) и выше)

410 рублей/ куб.м.

Ю.А.Корецкий
07.09.2021 г.
м.п.

psk21volok@mail.ru
www.zavod-gbi.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

Товарный бетон на гравийном щебне

| № п/п | Наименование | Марка | Подвижность | ЦЕНА руб./м³ |
|-------|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | БСТ В5 | М 75 | П 3 | 3455 |
| 2 | БСТ В7,5 F50 W2 | М 100 | П 3 П 4 | 3760 3790 |
| 3 | БСТ В10 F100 W4 | М 150 | П 3 П 4 | 3940 3990 |
| 4 | БСТ В12,5 F100 W4 | М 150 | П 3 П 4 | 3990 4040 |
| 5 | БСТ В15 F100 W4 | М 200 | П 3 П 4 | 4100 4175 |
| 6 | БСТ В20 F150 W6 | М 250 | П 3 П 4 | 4340 4420 |
| 7 | БСТ В22,5 F200 W6 | М 300 | П 3 П 4 | 4430 4525 |
| 8 | БСТ В25 F200 W8 | М 350 | П 3 П 4 | 4575 4675 |
| 9 | БСТ В30 F200 W8 | М 400 | П 3 П 4 | 4660 4760 |
| 10 | ***БЕТОН "КАК У ВСЕХ" любая марка БСТ В 15-35 F300 W10 | М 200 - М 450 | П 2 П 3 П 4 | 3750 3750 3750 |

*** - Внимание! Устав бороться с мошенниками, предлагаем Вам такой же вариант, но без обмана по количеству. Для душевного успокоения и иллюзии покупки именно той марки, которую Вы хотите, мы можем доставить требуемую марку по низкой цене 3750 рублей за куб. с пометкой «бетон как у всех» (без доставки). Однако привезем Вам в любом случае бетон реальной марки ~ М125. Именно такой бетон Вы получите (в самом лучшем случае), связавшись с недобросовестными поставщиками. Это, конечно, «шутка юмора», но, в то же время, к сожалению, объективная реальность...

Товарный бетон на гранитном щебне

| № п/п | Наименование | Марка | Подвижность | ЦЕНА руб./м ³ |
|-------|-------------------|-------|-------------|-----------------------------|
| 11 | БСТ В7,5 F50 W2 | М 100 | П 3 | 5885 |
| 12 | БСТ В12,5 F100 W4 | М 150 | П 3 | 5935 |
| 13 | БСТ В15 F150 W4 | М 200 | П 3 П 4 | 5985 6090 |
| 14 | БСТ В20 F150 W6 | М 250 | П 3 П 4 | 6090 6190 |
| 15 | БСТ В22,5 F200 W6 | М 300 | П 3 П 4 | 6240 6345 |
| 16 | БСТ В25 F300 W8 | М 350 | П 3 П 4 | 6445 6545 |
| 17 | БСТ В30 F300 W10 | М 400 | П 3 П 4 | 6535 6640 |
| 18 | БСТ В35 F300 W10 | М 450 | П 3 П 4 | 6690 6905 |
| 19 | БСТ В40 F300 W10 | М 500 | П 3 П 4 | 6820 6935 |

Строительные растворы

| № п/п | Наименование | Марка | ЦЕНА руб./м ³ |
|-------|-----------------|-------|-----------------------------|
| 20 | Раствор РКЦ Пк3 | М 75 | 3295 |
| 21 | Раствор РКЦ Пк3 | М 100 | 3370 |
| 22 | Раствор РКЦ Пк3 | М 150 | 3530 |
| 23 | Раствор РКЦ Пк3 | М 200 | 3670 |
| 24 | Раствор РКЦ Пк3 | М 300 | 3985 |

Пескобетон

| № п/п | Наименование | Марка | ЦЕНА руб./м ³ |
|-------|--------------|-------|-----------------------------|
| 25 | Пескобетон | М 200 | 3680 |
| 26 | Пескобетон | М 300 | 3780 |

Щебень Песок Цемент

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | ЦЕНА |
|-------|---------------------------------|-----------|-------|
| 27 | Щебень фр. 5-20 гравийный мытый | т | 1730 |
| 28 | Песок крупный 1 класса мытый | т | 680 |
| 29 | Цемент ПЦ 500 Д0 Биг-Бег 1,5 т | т/биг-бег | 10500 |
| 30 | Цемент ПЦ 500 Д0 в мешках 50 кг | м | 350 |

Доставка

| | | | |
|---|--------------|-----------------|-----------|
| Доставка автобетоносмесителем (АБС) куб. м. | | | 7 куб м |
| 42 | 0-10 км. | 420 руб. | 2940 руб. |
| 43 | 11-20 км. | 520 руб. | 3640 руб. |
| 44 | 21-30 км. | 720 руб. | 5040 руб. |
| 45 | Свыше 31 км. | льготный тариф* | |

Примечание: Доставка оплачивается не менее, чем за 7 куб.м.

Доставка автобетоносмесителем (АБС) 7 куб. м. - время разгрузки 63 мин.

При разгрузке (АБС) 7 куб. м. свыше 63 мин.,
оплачивается простой из расчета 20 руб. за каждую минуту простоя.

льготный тариф* - расчет производится из расчета 24 руб./за км./за куб.

Цены могут изменяться в зависимости от стоимости составляющих бетона и других факторов.

Услуги автобетононасоса длина стрелы - 36 метров

| № п/п | Услуги автобетононасоса | Смена 8 часов | | Полсмены 4 часа | |
|-------|-------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| | | ЦЕНА при заказе бетона (руб.) | ЦЕНА (руб.) | ЦЕНА при заказе бетона (руб.) | ЦЕНА (руб.) |
| 46 | 0-30 км. | 21000 | 23500 | 15500 | 17500 |
| 47 | 31-60 км. | 23000 | 25500 | 17500 | 19500 |
| 48 | Дополнительный час | 2550 | | | |
| 49 | Один переезд | 1050 | | | |

Примечание: Время отсчета работы автобетононасоса считается с момента выезда с завода
г. Волоколамск, ул. Ямская, д. 36 А.

При наличии скидки на бетон, скидка на услуги автобетононасоса не предоставляется.

Розничные цены с учетом НДС - 20 %.

Главный Бухгалтер

Муравьева О.И.

НАШ БЕТОН КАЖЕТСЯ ВАМ ДОРОЖЕ, ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ?

На нашем сайте <http://www.zavod-gbi.ru> можно прочитать довольно обширную и постоянно пополняемую рубрику «**ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ**» (<http://www.zavod-gbi.ru/moshenniki.php>), где в статье от 29.09.2018 «**Вот почему честный бетон не может стоить на 400-500 рублей дешевле, чем в нашем прайс-листе**» подробно рассказывается о правильном ценообразовании на бетон.

Смысл статьи заключается в том, что стоимость качественных составляющих бетонной смеси такова (а по состоянию на май 2019 года указанные цены вполне актуальны), что цена бетона, отличающаяся от нашего прайса всего на 300 рублей вообще не имеет никакого экономического смысла. Предлагаем задуматься над тем, что за бетон можно получить на 400 – 700 рублей дешевле (а такое есть сплошь и рядом). Рекомендуем ознакомиться со всем разделом перед заказом бетона.

Кроме этого хочется отдельно сказать о трех составляющих бетона – ЦЕМЕНТЕ, ЩЕБНЕ И ПЕСКЕ, и почему ТОЛЬКО компания СТРОЙТЕХ ПСК имеет эксклюзивную (среди соседних бетонных узлов) возможность работать только с качественными материалами.

ПРО ЦЕМЕНТ. СТРОЙТЕХ ПСК использует собственную железнодорожную ветку для получения напрямую с заводов цемента вагонами и склад на 3000 тонн для хранения цемента (со временем сложился пул заводов, с которыми мы работаем, исходя из подходящего качества). Для стабильного качества бетона используется только бездобавочный цемент марки М500. Лаборатория проверяет на активность (т.е. на соответствие заявленной марке) каждую партию цемента для «тонкой» коррекции дозировок в рецепте бетонов. Несмотря на более высокую цену такого цемента, СТРОЙТЕХ ПСК **не использует** цемент с так называемых «перевалок», а также цемент М400 и ниже, а также цемент с индексом Д20 (содержащим 20% добавок – шлака и т.д.), т.к. это приводит к нестабильному качеству бетона и постоянным «провалам» заявленной марки. Всю указанную инфраструктуру (в т. ч. лабораторию) **можем «предъявить»** нашим клиентам для доказательства реальности вышеозвученного.

ПРО ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК. Главное в этих составляющих бетона – правильная фракция и отсутствие пылевидных частиц в щебне и песке (про куски глины в песке вообще речь не идет – это использовать запрещено – в бетоне образуются «раковины»). **Все поставки контролируются лабораторией.** Используем щебень гравийный и гранитный фракции 5-20 мм, и песок мытый 1 класса – самые дорогостоящие материалы в своем классе, что, однако, позволяет обеспечить стабильное качество бетона. СТРОЙТЕХ ПСК **не использует** гравий, песчано-гравийные смеси (ПГС), шлак, отсеб, вторичный щебень, карьерный и немыйтый песок и другие сомнительные, а, зачастую, и запрещенные материалы. Используемые материалы находятся на площадке – **можно посмотреть.**

Обращаем Ваше внимание – ни у кого из ближайших конкурентов нет своей железнодорожной ветки и складов цемента. А зачастую и лаборатории прямо на узле. Этими преимуществами пользуемся мы и предлагаем воспользоваться Вам.

Еще не пропало желание сэкономить?

Тогда еще один довод. Посчитаем, сколько возможно сэкономить на объеме, к примеру 100 куб. м: даже, если разница по стоимости куба бетона составит 300 рублей, то на таком объеме экономия составит 30 тысяч рублей. При этом бюджет покупки составит около 450000 рублей. Где 450 тысяч, а где 30? Экономия 6,6%... **И это на материале, срок службы которого составляет от 50 до 100 (!!!) лет!!!**

И ЕЩЕ ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Если, все же, Вы приняли решение купить бетон не у нас, тогда предлагаем нашу новую услугу – наш специалист приедет на заливку, отберет пробы бетона (если есть желание, то оставит у Вас ваш личный кубик, но надо иметь ввиду, что твердеть кубики должны при определенной температуре и влажности - в специальном лабораторном шкафу), «вплавив» в кубики Вашу подпись. Через 28 дней приезжаете в нашу лабораторию и мы, вместе с Вами «раздавим» пробы и узнаем, какая реальная марка бетона была отгружена на Ваш объект.

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ 10000 рублей

!!! В отдельных случаях наш менеджер может предложить Вам эту услугу бесплатно (при определенных обстоятельствах). Однако, не стоит требовать от менеджера бесплатную услугу самим – это решается при согласовании с руководством.